

Circolina LED CCT 19W 2200lm G10q dm.30cm



Codice prodotto	230201
Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	19
CCT (K)	3000/4000/6500
Attacco	G10Q



Caratteristiche generali

Tensione di funzionamento (V)	220-240
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
Corrente di lampada (A)	0.138
Potenza nominale lampada (W)	19
Attacco	G10Q
CCT (K)	3000/4000/6500
Apertura di fascio (°)	180
Grado IP	IP20

Caratteristiche dimensionali

Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	30
Profondità (mm)	300

Prestazioni

Flusso luminoso utile (lm)	2200
Angolo di fascio corrispondente	SFERA 360°
Fattore di potenza	0,7
Indice Resa cromatica	80
Durata di vita (h)	20000
Classe energetica	E
Consumo in kWh/1000h	19

Altre caratteristiche

Numero di cicli ON/OFF	>15000
Dimmerabile	NO
Temperatura ambiente di utilizzo	-25~45

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre EAN13	8052536885226
Imballo inner (pz)	1
Imballo master (pz)	10